


Boîte de 5 pansements Biatain AG non-adhésifs, 10 x 10 cm - Stérile



- Biatain Ag s'adapte au lit de la plaie pour réduire l'accumulation d'exsudat et délivre de l'Ag au lit de la plaie.
- Il a été démontré que Biatain Ag tue 99,99 % des biofilms matures (*P. aeruginosa*) et prévient la formation de biofilms (montré in vitro). Les biofilms matures sont définis comme étant présents pendant au moins 24 heures.
- Le pansement est également efficace contre un large spectre de bactéries et de champignons jusqu'à 7 jours.
- Tue 99,99 % des biofilms matures (montré in vitro)
- Conforme au lit de la plaie et délivre de l'Ag au niveau du lit de la plaie
- Absorbe verticalement
- Retient l'exsudat
- Convient aux plaies diabétiques
- Usage:
 - Les pansements en mousse Biatain Ag sont indiqués pour un large éventail de plaies exsudatives, notamment les ulcères de jambe, les escarres, les brûlures au deuxième degré, les sites donneurs, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques avec un retard de cicatrisation dû à des bactéries ou lorsqu'il existe un risque d'infection.
 - Les pansements en mousse Biatain Ag Non-adhésif sont également indiqués pour les ulcères du pied diabétique.

